


# AWV

Temperatuurszekerheid voor warme snacks



NAAR DE  
PRODUCTVIDEO




[www.ideal-ake.at](http://www.ideal-ake.at)

# AWV

De AWV-serie kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid. Of het nu in kassazones bij tankstations, bistro's evenals bij gebruik in de detailhandel is, de veelzijdige warmhoudvitrine is ook geschikt voor zones achter en als tussentijdse opslag. De slanke toonbankvitrine behoudt de temperatuur van de levensmiddelen op betrouwbare wijze en garandeert de klanten zo optimale versheid.

Dankzij de energie-efficiënte uitvoering en 3-zijdige isolatiebeglazing zorgt niet alleen voor optimale presentatie, maar valt ook op door het spaarzame energieverbruik.



## Productaanvullingen

De opzet koelvitrine AKV biedt de perfecte visuele aanvulling op de AWV. Zo kunnen koude en warme lekkernijen probleemloos naast elkaar worden gepresenteerd.




MEER  
INFORMATIE

## Highlights

Hittebestendige en duurzame LED-verlichting in 2700K zorgt niet alleen voor een **perfecte productpresentatie**, maar ook voor een **lager energieverbruik**

**Verschillende opties** zoals glazen spiondeuren en speciale inzetstukken naar wens van de klant voor **maximale flexibiliteit** en **personalisatiemogelijkheden**





Primaire warmte op de bodem voor een **constante temperatuurzekerheid**

**Stevige uitschuifbare tussenroosters** zorgen voor comfortabel werken en zijn compatibel met **GN 1/2 bakken** – voor maximale flexibiliteit in productpresentatie

**Hygiënisch ontwerp** met keramisch glazen blad en uitneembare roosters zorgt voor maximale hygiëne en **snelle en eenvoudige reiniging**



## PRODUCTLIJST

	Artikel	Art.-nr.	Temperatuur	Afmetingen (B x D x H) mm	Aansluiting
	AWV 42	EU535690	Product: > +65 °C	425 × 467 × 550	0,65 kW 230V/50Hz
	AWV 75	EU535691	Product: > +65 °C	750 × 467 × 550	1,25 kW 230V/50Hz
	AWV 42 RG <sup>1</sup>	EU535695	Product: > +65 °C	425 × 467 × 550	0,65 kW 230V/50Hz
	AWV 75 RG <sup>1</sup>	EU535696	Product: > +65 °C	750 × 467 × 550	1,25 kW 230V/50Hz

<sup>1</sup> Geschikt voor achterwandopstelling door verlichting aan de bedieningszijde (geen verblindingseffect).

## ACCESSOIRES & SPECIALE UITRUSTING

	Artikel	Art.-nr.	Toepassing
	Spion glazen draaideur	00740100	voor AWV 42
	Spion glazen schuifdeur	00740101	voor AWV 75
	Frontglas binnenzijde met RVS plaat	00740102	voor AWV 42 RG
		00740104	voor AWV 75 RG
	Frontglas binnenzijde met spiegel plaat	00740103	voor AWV 42 RG
		00740105	voor AWV 75 RG
	Polyhygiënische snijplank	00740106	voor AWV 42
		00740107	voor AWV 75
	Snijplank aan onderzijde ingebouwd (uittrekbaar)	00740108	voor AWV 42
		00740109	voor AWV 75
	Worsthanger inzetstuk	00740110	voor AWV 42 / 75