

# KOELWERKBANKEN

De evolutie van het origineel



NAAR DE  
PRODUCTVIDEO



MADE IN  
OOSTENRIJK

ISO 9001 gecertificeerd

[www.ideal-ake.at](http://www.ideal-ake.at)



# KOELWERKBANKEN

Met het oog op de groeiende uitdagingen in de gastronomie en de levensmiddelenhandel bieden IDEAL AKE koelwerkbanken de basis voor procesgeoptimaliseerde omgang en hoge opslagcapaciteit met energiebesparende koeling – perfect gestructureerde en individueel aanpasbare systemen voor efficiënt en veilig werken.

M1 | -1°C tot +5°C

38 %

**Compacte bouwwijze – geoptimaliseerd oppervlakgebruik:** De verhouding tussen netto gebruiksinhoud en totaal volume is tot 38 % beter dan bij vergelijkbare apparaten op de markt.

## Innovaties

Nieuwe maatstaven zetten.



MEER  
INFORMATIE



### Gebruiksvriendelijkheid & hygiëne

geoptimaliseerde, hygiënische binnenruimte  
uitneembare ladebakken  
insteekbare ladedwarsstangen  
uitneembare condensbak



### Digitalisering & connectiviteit

nieuwe IDEAL AKE besturing  
3,5" touch-display  
volledige tekstweergave in verschillende talen  
individuele programma's  
tot negen koelpunten op een display



### Design & individualiteit

softclose-functie  
machinevak met designplaat  
finishingopties  
verzonken fronten  
variatiemogelijkheden



### Onderhoudsgemak

uittrekbaar aggregaat  
uittrekbare condensverdampersbak  
zwenkbare verdamper



### Duurzaamheid & energie-efficiëntie

30% minder energieverbruik  
rustmodus  
intelligente besturing  
4D-luchtgeleiding  
Hybrid-Shield-verdamper  
5 jaar garantie op verdamper





# Gebruiksvriendelijkheid & hygiëne

Probleemloze processen dankzij de slimme techniek

# Digitalisering & connectiviteit

nieuwe  
IDEAL AKE  
besturing

**Nieuw:** uitneembare condensbak met geïntegreerde vuilafscheider voor eenvoudige reiniging in de afwasmachine

Geïsoleerde koelleidingen en condensleiding in de achterwand van het apparaat

180° openende deuren met extreem robuuste scharnieren voor ongehinderde verwijdering en vulling

**Nieuw:** uitneembare ladebakken met afgeronde binnenkanten voor eenvoudige reiniging en probleemloze processen

**Nieuw:** geoptimaliseerde, hygiënische binnenruimte met bodemplaat en afgeronde kanten – zonder lekken en eenvoudig te reinigen

**Nieuw:** insteekbare ladedwarsstangen en ladegeleidingen (zonder gereedschap te demonteren)

3,5" touch-display met intuïtieve menunavigatie en volledige tekstweergave in verschillende talen

Tot negen koelpunten op een display

Optioneel: HACCP-certificering, aansluiting op MOD-BUS-systeem, etc.

Individuele programma's vrij instelbaar

# Onderhoudsgemak

Eenvoudig te verwijderen condensatorfilter, geschikt voor de reiniging in de spoelmachine

Verdamper en ventilator beschermt in CNS-behuizing ingedeeld, zwenkbaar en toegankelijk voor onderhoudsgemak

**Nieuw:** uitneembaar aggregaat en condensverdampbak voor eenvoudig onderhoud en reiniging






# Individualiseer uw apparatuur

## Inbouwelementen

Inbouwelementen kunnen later ook gemakkelijk worden vervangen (van deuren naar schuiflades en omgekeerd). Vele accessoires zoals ladedwarsstangen, oplegpunten evenals **softclose-functie** zijn beschikbaar voor ladenelementen.

**Beschikbare inbouwelementen:** deuren, schuiflades in verschillende formaten ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ )



# Voor het milieu

## Energie-efficiënt, ecodesign & F-gasverordening

Natuurlijk koelmiddel, energie-efficiëntie en duurzame bouw zijn voor ons vanzelfsprekend. Zo zijn alle bedrijfsklare apparaten met het milieuvriendelijke R290 verkrijgbaar en **voldoen zo aan de wettelijke eisen van de F-gasverordening en de ecodesign-richtlijn.**

Reserveonderdelen zijn vanwege het productie-assortiment ook nog jaren na aankoop van een apparaat verkrijgbaar. Apparatuur kan zo gerepareerd worden, in plaats van compleet vervangen te worden – duurzaamheid gaat een stapje verder.

**15 %**

**Nieuw:** als de intelligente **rustmodus** actief – **tot 15 %** minder stroomverbruik



## Efficiënt koelsysteem. Betrouwbare techniek.

- dankzij geoptimaliseerde isolatie en 4D-luchtgeleiding **daalt** het **energieverbruik** ten opzichte van de eerdere versie **met tot 30 %**
- optimale verdamperpositie tussen de inbouwdelen voor **gelijkmatige luchtcirculatie** rond de producten
- geoptimaliseerde verdamper met **Hybrid-Shield-technologie** en verbeterde warmtegeleidbaarheid
- **geurneutraal** en **corrosiebestendig**, dankzij kataforese coating (hoogste corrosiebescherming, > 1000 uur bestendigheid in de zoutsprietest volgens DIN EN ISO 9227)
- minimaal koudeverlies bij het openen van deuren en laden
- optioneel: andere verdamperuitvoeringen voor CO<sub>2</sub>, sole, ...
- 5 jaar garantie op verdamper



**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

04/24

[www.ideal-ake.at](http://www.ideal-ake.at)